Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riservo di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

intercable PROMO

valida fino al 31.03.2021

novità

ABI 1

100% MADE IN ITALY

Precisione

Profondità di taglio regolabile fino a 3 mm, senza incidere le parti sottostanti

Efficienza

Lama idonea per tutti i tipi d'isolamento dei cavi

Versatile

Impostazione del taglio circolare, longitudinale e elicoidale

Sicurezza

Il design innovativo dell'utensile non comporta alcun rischio di lesioni

€ 59,00 netto + IVA modello **ABI1**

Maneggevolezza

Trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale non comporta inclinazione

Ergonomia

Il design ottimale garantisce un lavoro senza fatica

SGUAINACAVO UNIVERSALE CON SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA Ø 4,5 - 29 mm

shutterstock

Cacciavite elettrico Intercable - 3,6V Li-Ion

Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di quadri elettrici, applicazioni industriali e fai-da-te!

- Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
- Tempo di caricamento: 60 min.
- Autonomia di lavoro: 40 min.
- Velocità: 280 min-1
- Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
- Tipo mandrino: attacco rapido esagonale 6.35 mm (1/4")
- Funzionamento manuale e automatico possibile
- Rotazione sinistra / destra
- Impugnatura ergonomica
- Materiale bicomponente
- Portautensili a sgancio rapido
- Luce a LED per illuminare aree di lavoro
- Semplice comando a pulsante per movimento avanti e indietro
- Peso giravite: 150 gr.

€ 49,90 netto + IVA modello **E-Sd**

High brightness LED

3,6V Li-Ion

Insertion port 6.35 mm

USB Charge Li-ion 3.6V 900mA

HYBRID

TORQUE
Electric Time 2 N·m (Maximum)
Manual Time 10 N·m (Maximum)
Number of gyrations No load 280 min-1 (Maximum)

Attacco

rapido 6,35 mm (1/4")

LED

illuminazione del campo di lavoro

USB

interfaccia di ricarica

Pulsante

senso di rotazione (senso orario / antiorario)

LED

stato di carica della batteria

Ergonomia

manico bicomponente antiscivolo

4 lame incluse:

- Lama doppia PH1/PH2 (lungo)
- Lama doppia PH1/PH2 (corto)
- Lama singola da taglio 3 mm
- Lama singola da taglio 4 mm

Intercable Tools srl
Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)
Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511
info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°

€ 30,90
netto + IVA
modello **16020-CF1**

L'originale

100% MADE IN ITALY

Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento

€ 9,90
netto + IVA
modello **16014**

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

novità

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile! Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 305 x 370 x 305 mm

€ 159,00
netto + IVA
modello **19731**

15 utensili

Fondo gommato

€ 69,00
netto + IVA
modello **19730**
SECCHIO VUOTO

Borsa utensili COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

€ 139,00
netto + IVA
modello **19711**

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 470 x 350 x 210 mm

15 utensili

€ 49,00
netto + IVA
modello **19710**
BORSA VUOTA

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

€ 169,00
netto + IVA
modello **19751**

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK"
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 360 x 440 x 170 mm

15 utensili

Fondo gommato

€ 79,00
netto + IVA
modello **19750**
ZAINO VUOTO

intercable

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 370 x 200 mm

€ 235,00
netto + IVA
modello **AO0108**

€ 122,50
netto + IVA
modello **AO0108B**
VALIGIA VUOTA

+

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm

€ 265,00
netto + IVA
modello **AO1415**

€ 189,00
netto + IVA
modello **19280**
VALIGIA VUOTA

+

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS in una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 190 x 310 mm

€ 199,00
netto + IVA
modello **AO1616**

€ 119,00
netto + IVA
modello **19350**
VALIGIA VUOTA

+

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160mm

€ 245,00
netto + IVA
modello **AO0511**

€ 149,00
netto + IVA
modello **19163**
VALIGIA VUOTA

+

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Marsupietto “IPER MARIO“ - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm

€ 26,00
netto + IVA
modello **19150**
MARSUPIO VUOTO

€ 59,90
netto + IVA
modello **AO0518**

intercable

Box terminali a bussola isolati - DIN e Pinza meccanica per terminali a bussola sezione: 0,14 - 16 mm²

€ 95,00
netto + IVA
modello **AO0619**

+

LED-HEADLIGHT

	tipo	descrizione	quantità
●	TPD0108	Terminali a bussola isolati DIN 1mm² L= 8 mm - rosso	500
●	TPD1508	Terminali a bussola isolati DIN 1,5 mm² L= 8 mm - nero	500
●	TPD2508	Terminali a bussola isolati DIN 2,5 mm² L= 8 mm - blu	500
●	TPD0410	Terminali a bussola isolati DIN 4 mm² L= 10 mm - grigio	500
●	TPT2510BL	Terminali a bussola doppi isolati 2 x 2,5 mm² L= 10 mm - blu	300
●	TPD0612	Terminali a bussola isolati DIN 6 mm² L= 12 mm - giallo	100
●	TPD1012	Terminali a bussola isolati DIN 10 mm² L= 12 mm - rosso	100
	457230	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1

Protegge la vostra salute. Forza di crimpatura a mano notevolmente ridotta!

novità

Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

€ 129,00
netto + IVA
modello **PM-TRE**

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²

0,5 - 6 mm²

UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm²

0,5 - 10 mm²

UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²



0,14 - 10 mm²

Box terminali isolati 0,5 - 6 mm² in POLICARBONATO e Pinza meccanica per terminali preisolati sezione: 0,5 - 6 mm²

€ 95,00
netto + IVA
modello **AO0719**

+

LED - HEADLIGHT

	tipo	descrizione	quantità
●	RO-M4A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 4 mm - rosso	100
●	RF-M4A	Terminali isolati PC a forcella Ø 4 mm - rosso	100
●	RO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - rosso	100
●	BF-M4A	Terminali isolati PC a forcella Ø 4 mm - blu	100
●	BO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - blu	100
●	BP-12A	Terminali isolati PC a puntale L= 12 mm - blu	100
●	GO-M5A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - giallo	100
●	GO-M6A	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 6 mm - giallo	100
	457230	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1

Pinza meccanica per capicorda non isolata 10 - 150 mm²

• Profilo di crimpatura: punzonatura

€ 179,00
netto + IVA
modello **MPR-5**

10 - 150 mm²

Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 -2,5 mm²

4 in 1

Caratteristiche:
- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
- Taglio - Spellatura - Torsione - Crimpatura
- Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità.
- Ricarica dei terminali in pochi secondi.
- La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente.

Dotazione:
- QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5 mm².

€ 229,00
netto + IVA
modello **AV8310**

Utensile per crimpare a batteria EPU con due matrici

Idoneo per la compressione di capicorda e giuntipreisolati, tubetti terminali e altre connessioni

Caratteristiche:
- Utensile a mano, alimentazione elettromeccanica con batteria a Li-Ion
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Chiusura parallela per una ottimale crimpatura
- Mediante pressione parziale del tasto di avviamento è possibile avvicinare le matrici al terminale per un corretto posizionamento
- Funzionamento affidabile ed economico con intervalli di manutenzione prolungati
- Apertura d'emergenza con funzionamento RESET
- Ritorno automatico dopo completamento della compressione
- Controllo del processo tramite display a LED multifunzione
- Indicazione dello stato caricabatteria e intervallo di manutenzione
- Funzione di avviso contro il surriscaldamento/sovraccarico

Dotazione:
- Pressa a batteria elettromeccanica 12V
- Matrice per capicorda / giunti preisolati 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
- Matrice per tubetti terminali 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5/4/6 mm²
- Batteria Li-Ion 12V
- Caricabatteria
- Chiave a brugola
- Valigetta rigida in resina con inserto di schiuma

• * ulteriori matrici su richiesta

€ 1.390,00
netto + IVA
modello **EPU-SET**

Matrice per capicorda

Matrice per tubetti terminali

www.intercable-tools.it

intercable

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²

€ 105,00
netto + IVA
modello **MPR-1**

6 - 50 mm²

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²

€ 189,00
netto + IVA
modello **MPR-2**

25 - 150 mm²

STILO50 - Pressa oleodinamica a batteria 50kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:
- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

Dotazione:
- Pressa oleodinamica a batteria 50kN
- Batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi:
- U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95,
- U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240

€ 959,00
netto + IVA
modello **STILO50I**

matrici crimpatura inclusi 25 - 240 mm²

HP50 - Pressa oleodinamica manuale 50kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:
- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

Dotazione:
- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura inclusi:
- U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70,
- U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185

€ 645,00
netto + IVA
modello **HP50I**

matrici crimpatura inclusi 25 - 185 mm²

Crimpatura intelligente

novità

4 Conduttori

conduttore rigido | conduttore rigido compatto | conduttore flessibile classe 5 | conduttore flessibile compatto

1 Sistema

capicorda e connettori standard + i - crimpatura = crimpatura intelligente

1 Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.
La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.
Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.

AP60-1 - Pressa oleodinamica a batteria 60kN con 9 matrici crimpatura + Smart Watch

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 360°
- Impiego facilitato grazie alla velocità variabile durante il posizionamento della crimpatura
- Avanzamento rapido nella bassa pressione
- Costruzione leggera e compatta
- Ottimale equilibratura della massa
- Manico bicomponente
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- LED ad alta luminosità
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 60 kN
- Corsa massima: 17 mm
- Dimensioni: 329 x 331 x 75 mm
- Peso: ca. 4,3 kg

Dotazione:
- Pressa oleodinamica a batteria 60kN
- Batteria Li-Ion 18V 3.0 Ah - RA11
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura inclusi:
U5-I25, U5-I35, U5-I50, U5-I70, U5-I95, U5-I120, U5-I150, U5-I185, U5-I240

matrici crimpatura inclusi 25 - 240 mm²

€ 1.490,00
netto + IVA
modello **AP60-1IW**
OFFERTA PACCHETTO

+

www.intercable-tools.it

intercable

Testa girevole e ruotabile 360°

novità



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce , acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

Capacità di foratura max.
- Fino a Ø 63,5 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: ..... 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm ..... 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Caratteristiche:
- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione:
- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria a Litio 18V
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21

€ 1.125,00
netto + IVA
modello **STILO-BL-PG**

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione:
- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21

€ 749,00
netto + IVA
modello **HP60-BL-PG**

STILO-S - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

Caratteristiche:
- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile per 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

Dotazione:
- Utensile oleodinamico a batteria
- Batteria Li-Ion 18V/1.5 Ah
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

€ 989,00
netto + IVA
modello **STILO-S**

novità

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte
- Foratura senza bave

www.intercable-tools.it

intercable

PROMO

valida fino al 31.03.2021

OFFERTA PACCHETTO

€ 69,00
netto + IVA
modello **AO2005**

Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM + Auricolare Bluetooth

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM ⊖ mm 3,5x100 - 4x100
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PH1x75 - PH2x100
  + Auricolare BT

slim

OFFERTA PACCHETTO

€ 49,90
netto + IVA
modello **AO2004**

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM + Selfie Stick Treppiede con Telecomando Wireless

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM ⊖ mm 4x100
- 1 Giravite SLIM ⊕ PH1x75
  + Selfie Stick Treppiede
  con Telecomando Wireless

slim

Set 2 forbici F1 e 8 giraviti SLIM + Smart Watch

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PZ1x80 - PZ2x100
  + Smart Watch

slim

Google play App Store

€ 99,90
netto + IVA
modello **AO2006**
OFFERTA PACCHETTO

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,14 - 16 mm² TORNADO

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 200 mm

€ 179,00
netto + IVA
modello **PMT16Q**

Utilizzo laterale

Utilizzo frontale

Intercable Tools srl
Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)
Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511
info@intercable.com

www.intercable-tools.it

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riservo di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo
shutterstock

intercable

100% MADE IN ITALY

Marsupio con giraviti SLIM e forbice F1- serie ⚽

- 1 Forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM ⊖ mm 3,5x100 - 4x100
- 1 Giravite SLIM ⊕ PH1x75

MARSUPIO DOTATO
€ 49,90
netto + IVA

MARSUPIO VUOTO
€ 16,90
netto + IVA

F1 SERIE ⚽
€ 18,90
netto + IVA

Scegli il colore della tua **squadra**

slim

	BiancoNero	Nerazzurro	RossoNero	Azzurro	GialloRosso	BiancoCeleste
MARSUPIO DOTATO	19136-CJ	19136-CI	19136-CM	19136-CN	19136-CR	19136-CL
FORBICE F1	16020-F1-CJ	16020-F1-CI	16020-F1-CM	16020-F1-CN	16020-F1-CR	16020-F1-CL
MARSUPIO VUOTO	19135-CJ	19135-CI	19135-CM	19135-CN	19135-CR	19135-CL

slim

	Viola	Granata	RossoBlu	GialloBlu	BiancoRosso	RosaNero
MARSUPIO DOTATO	19136-CF	19136-CT	19136-CC	19136-CV	19136-CB	19136-CP
FORBICE F1	16020-F1-CF	16020-F1-CT	16020-F1-CC	16020-F1-CV	16020-F1-CB	16020-F1-CP
MARSUPIO VUOTO	19135-CF	19135-CT	19135-CC	19135-CV	19135-CB	19135-CP

www.intercable-tools.it

intercable

Localizzatore professionale Multifinder Plus

€ 69,00
netto + IVA
modello **7005004**



- Idoneo per:
  - travi nelle pareti di costruzione leggera
  - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
  - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti

SmartCross-Laser

- Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.
- Linee laser azionabili singolarmente
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
- Durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



€ 65,00
netto + IVA
modello **7002017**

€ 37,00
netto + IVA
modello **AM0207**

Multimetro Pocket

- Multimetro universale
- Per tensione, corrente, resistenza e continuità
- Selezione di campo automatico
- Luce LED e AC Warning

Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

€ 12,50
netto + IVA
modello **AM0204**

€ 56,00
netto + IVA
modello **AO6617**

Torcia a LED in alluminio Zoom 750 con funzione PowerBank

- Potenza luminosa 750 lumen - zoom 6x
- Autonomia 5,5h
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo
- Utilizzabile con PowerBank da 4400 m Ah

Torcia Cree LED in alluminio Compact

€ 12,00
netto + IVA
modello **AO6717**

- Potenza luminosa 65 lumen
- Autonomia 3h
- Alimentazione con 1 batteria AA inclusa
- Funzioni luce alta, bassa e lampeggiante
- Provvista di clip per aggancio

€ 7,90
netto + IVA
modello **AO6917**

Lampada da ispezione a LED Pocket lamp

- Potenza luminosa 170 lumen
- Autonomia 14h
- Alimentazione con 3 batterie AAA incluse
- Base magnetica robusta e clip da tasca
- Girevole per l'uso a mani libere
- Potenza luminosa 170 lumens

Torcia a LED in alluminio ricaricabile Zoom 150 Duo

- Potenza luminosa 150 lumen - zoom 6x
- Autonomia 3h (torcia) - 4h (lampada)
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Provvista di clip per aggancio
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo

€ 33,50
netto + IVA
modello **AO6517**

Ramp Light Lampada ispezione a LED

- Nuova tecnologia COB LED: 1000 lumen
- 3 livelli di emissione di luce: alta (3 lampade), media (2 lampade), bassa (1 lampada)
- Indicatore di stato batteria illuminato
- Autonomia 5h (3 lampade), 10h (2 lampade) 16h (1 lampada)
- Tempo di ricarica 6,5h
- Include adattatore AC per la carica

€ 145,00
netto + IVA
modello **AO7017**

€ 69,00
netto + IVA
modello **AO6817**

Lampada da ispezione sottile MAGflex Pivot

- Potenza luminosa 400 lumen
- Autonomia 3h
- Tempo di ricarica 4h
- Rotante e inclinabile per un'illuminazione multi angolo
- Design sottile per illuminare gli spazi più inacessibili
- Totalmente richiudibile da poter mettere in tasca
- Base magnetica e gancio appendibile per avere le mani libere

€ 61,00
netto + IVA
modello **AO6117**

Lampada multifunzione ultrabrillante

- Nuova tecnologia COB LED: 240 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 3h
- Clip da cintura con magnete integrato per l'utilizzo senza mani
- Lente in policarbonato robusta e resistente
- Include adattatore AC per la carica

€ 119,00
netto + IVA
modello **AO6317**

a batteria

Faro da lavoro a batteria ricaricabile

- Nuova tecnologia COB LED: 1600 lumen
- 4 posizioni: 100% - 50% - 25% - Spento
- Autonomia 3,5h a 100% - 6,5h a 50%
- Indicatore di carica (Led)
- Tempo di ricarica 6h
- Supporto con magnete
- Classe protezione: IP65
- Materiale: alluminio e metallo
- Include adattatore AC per la carica

www.intercable-tools.it

intercable GAMMA SONDE

MADE IN ITALY

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	**FTN4-05**	€ 4,40
		10	**FTN4-10**	€ 5,40
		15	**FTN4-15**	€ 6,90
		20	**FTN4-20**	€ 8,30
		25	**FTN4-25**	€ 9,70
		30	**FTN4-30**	€ 11,00

SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	**FTE4-05**	€ 4,80
		10	**FTE4-10**	€ 6,30
		15	**FTE4-15**	€ 7,90
		20	**FTE4-20**	€ 10,20
		25	**FTE4-25**	€ 12,50
		30	**FTE4-30**	€ 14,50

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	**FTP3-10**	€ 30,80
		15	**FTP3-15**	€ 41,40
		20	**FTP3-20**	€ 55,20
		25	**FTP3-25**	€ 69,00
		30	**FTP3-30**	€ 82,70

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	**FTP4-10**	€ 35,80
		15	**FTP4-15**	€ 44,10
		20	**FTP4-20**	€ 60,70
		25	**FTP4-25**	€ 74,50
		30	**FTP4-30**	€ 91,10
		40	**FTP4-40**	€ 124,10
		50	**FTP4-50**	€ 154,50
		60	**FTP4-60**	€ 182,00

descrizione		modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm		**7142141**	€ 4,10
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm		**7142145**	€ 1,70
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm		**7142146**	€ 2,30
Testa flessibile Ø 6 mm		**7142143**	€ 2,00
Terminale asola 6,5 x 3 mm		**7142148**	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm		**7142149**	€ 0,50

AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	**FTP4-10AV**	€ 124,10
		15	**FTP4-15AV**	€ 132,30
		20	**FTP4-20AV**	€ 143,50
		25	**FTP4-25AV**	€ 154,50
		30	**FTP4-30AV**	€ 168,30

Lubrificante per cavi 1 litro		
	modello	prezzo
Liquido	**7142160**	€ 5,00
Gel	**7142161**	€ 7,20

Universal Marker (400 ml)	
colore	modello
rosso	**7212110**
blu	**7212120**
nero	**7212130**

€ 4,00
netto + IVA

Tiracavi EnerGrip

- Tiracavi per ottima presa (Ø 3-1 mm)
- KIT da 4 pezzi

€ 11,60
netto + IVA
modello **AS8902**

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO
€ 12,90
netto + IVA
modello **AO2018**

KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO
€ 15,90
netto + IVA
modello **AO2118**

www.intercable-tools.it

intercable

Frese a gradini metriche

punta mutidiametro metrica	foro nocciolo filetto	Ø foro passante mm
M12 - M40	M12, M16, M20, M25, M32, M40	12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 28,5, 32,5, 35,5

€ 109,00
netto + IVA
modello **74121**

con punta intercambiabile



€ 72,50
netto + IVA
modello **74110**

Frese a gradini PG

punta multidiametro PG	foro passante PG
PG7 - PG29	PG7, PG9, PG11, PG13,5 PG16, PG21, PG29

€ 115,00
netto + IVA
modello **7201200**

con punta intercambiabile

€ 75,00
netto + IVA
modello **7201100**

€ 20,50
netto + IVA
modello **457430**

€ 11,30
netto + IVA
modello **457250**

€ 75,00
netto + IVA
modello **454124**

Valigette in metallo

€ 44,00
netto + IVA
modello **454120**

€ 40,00
netto + IVA
modello **457011**

Valigette/Cassette per minuteria

Versioni	misure esterne mm
1 - EuroPlus Basic 47/7 - 36	465 x 375 x 72
2 - EuroPlus Basic 37/25	370 x 295 x 58
3 - EuroPlus Metall 44 - 59	440 x 325 x 96
4 - EuroPlus Metall 44 - 23	440 x 325 x 63
5 - MCPlus Alu C18	459 x 254 x 214

€ 259,00
netto + IVA
modello **19300**

Carrello universale - vuoto

Caratteristiche:
- 5 cassetti con guide rinforzate
- Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
- Chiusura centralizzata a chiave
- Maniglia su entrambi i lati
- Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340 mm
Peso: 31,5 kg

intercable

Saldatore a gas

Caratteristiche:
- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Potenza 30-125 Watt
- Livello gas visibile
- Durata 210 min per ricarica

Dimensioni: 310 x 150 x 55 mm

Dotazione:
- Saldatore
- Punta a matita
- Punta per saldatore 2,4
- Lama riscaldabile
- Bocchetta fiamma gas
- Riflettore fiamma gas

€ 119,00
netto + IVA
modello **7150800**



Bruciatore a gas BUTANO per termorestringere, ricaricabile

Ideale per piccoli lavori di saldatura e termoretrazione ma anche per un'ampia varietà di applicazioni a casa

- Eroga una fiamma stabile e regolabile
- Accensione piezoelettrica
- Portatile, compatto e leggero
- Costruito con materiali in resina e acciaio, resistenti all'impatto
- Temperatura fino a 1300°C
- Durata 60 min. per ricarica

€ 35,90
netto + IVA
modello **7150850**





Apparecchiatura a gas/cartucce per saldare e termorestringere

Caratteristiche:
- Impugnatura in materiale plastico antiurto
- Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
- Manopola girevole sulla impugnatura per l'apertura / chiusura e regolazione della fiamma
- Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
- Provvisto di fermo in posizione di lavoro
- Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
- Cartucce con miscela di gas propano/butano e propano

Dimensioni: 460 x 370 x 105

Dotazione:
- Impugnatura piezoelettrica
- 2x cartucce Ultragas 80024
- Bruciatore ad aria calda 80023
- Bruciatore a fiamma fine 80022
- Bruciatore con mazzetta in rame 80025
- Valigetta in resina con inserto di schiuma

€ 229,00
netto + IVA
modello **80020**

+

IN OMAGGIO
Bruciatore a gas per termorestringere, ricaricabile

80021

80025

80023

80022

80024